




Bruksbalkens "Nya" Ruter Ess med centrerad dörr. Ruter Ess är Bruksbalkens egna låga designmodell men en av de högre på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid dörren. - Inredning med säkerhetstestat Rutnät. http://www.bruksbalken.se/Sakra_haststall_SLU.pdf 42mm ek eller granfyllning.

Inspiration Ruter Ess till 10,5m2 boxar



Figur 1 Nya Ruter Ess rak modell. 3 meters front



Figur 2 Nya Ruter Ess rak modell med extra ljusinsläpp i Bruksbalkens stallmiljö. 3,5 meters front

Figur 3, Nya Ruter Ess "hög" modell. Kan även fås med extra ljusinsläpp. 3,5 meters front.

Bruksbalkens "Nya" Ruter Ess med centrerad dörr. Ruter Ess är Bruksbalkens egna låga designmodell men en av de högre på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid dörren. - Inredning med säkerhetstestat Rutnät. http://www.bruksbalken.se/Sakra_haststall_SLU.pdf 42mm ek eller granfyllning.




Ruter Ess rak modell enligt figur 1 ovan i Bruksbalkens stallmiljö med valvade fönster och fönsternät.

Bruksbalkens "Nya" Ruter Ess med centrerad dörr. Ruter Ess är Bruksbalkens egna låga designmodell men en av de högre på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid dörren. - Inredning med säkerhetstestat Rutnät. http://www.bruksbalken.se/Sakra_haststall_SLU.pdf 42mm ek eller granfyllning.



Ruter Ess med ljusinsläpp enligt figur 2 ovan i ett stall från Bruksbalken.



Bruksbalkens "Nya" Ruter Ess med centrerad dörr. Ruter Ess är Bruksbalkens egna låga designmodell men en av de högre på marknaden. 165cm vid de raka partierna och som lägst 146 cm vid dörren. - Inredning med säkerhetstestat Rutnät. http://www.bruksbalken.se/Sakra_haststall_SLU.pdf 42mm ek eller granfyllning.



Ruter Ess " hög modell", enligt figur 3. T.V. i ett stall från Bruksbalken. Bild ovan; i ett externt stall.